

Installation von Contao 4

1. Vorbereitung
 - a. SSH Zugang
 - i. WinSCP
 - ii. putty
 - b. MySQL (Benutzer, Passwort, DB, etc.)
2. Installation
 - a. Putty verbinden (z.B. über WinSCP)
 - b. Wechsel in das Web Verzeichniss
 - c. Download (& Installation) von Composer
 - i. `curl -sS https://getcomposer.org/installer | php`
 - ii. `(sudo mv composer.phar /usr/local/bin/composer)`
 - d. `composer create-project contao/standard-edition website`
 - e. Apache WebRoot anpassen auf `domain.de/web/`
3. Einrichtung
 - a. `install.php` aufrufen (ab jetzt `/contao/install`)
 - b. Backend Login
4. Dateien
 - a. `Composer.json`
 - b. `/app/AppKernel.php`
5. Erweitern z.B. changelanguage
 - a. `composer require terminal42/contao-changelanguage`
 - b. AppKernel anpassen (ContaoModuleBundle)
 - i. `new Contao\CoreBundle\HttpKernel\Bundle\ContaoModuleBundle('changelanguage', __DIR__)`
 - c. Cache leeren (`php bin/console cache:clear --env=prod --no-debug / composer run-script post-install-cmd`)
 - d. Install Tool aufrufen
 - e. Backend Check
6. Erweitern mit Bundle
 - a. `composer require` [Packagist Bundle](#) z.B. [XING Bundle](#)
 - b. AppKernel anpassen (Bundle)
 - i. `new BugBuster\XingBundle\BugBusterXingBundle()`
 - c. Cache leeren
 - d. Install Tool aufrufen
 - e. Backend Check